

# Pokročilá parametrizace

# Výchozí tiskárna pro tisk

- paramVychoziTiskarna (string)
- Kód reportu, globální
- Nastavení výchozí tiskárny pro tisk. Pokud je nastaven, nepoužije se výchozí tiskárna na počítači, ale tato.

# XML importem

```
<winstrom version="1.0">  
  
  <parametr>  
  
    <paramK>paramVychoziTiskarna</paramK>  
  
    <hodnota>printer1</hodnota>  
  
    <kodReportu>faktura</kodReportu>  
  
  </parametr>  
  
</winstrom>
```

# Klasifikace

- Kód reportu
- Uživatel
- Role uživatele
- Středisko
- Banka/Pokladna/Sklad
- Typ dokladu
- Firma
- Skupina firem
- Zakázka

# Povinnost šarže

- paramSarzeMandatory (boolean)
- globální
- Nastavení povinnosti zadání šarže na položce dokladu. Pokud je nastaveno true, u ceníků s evidovat šarže je šarže vyžadována.

# Povinnost expirace

- paramExpiraceMandatory (boolean)
- globální
- Nastavení povinnosti zadání expirace na položce dokladu. Pokud je nastaveno true, u ceníků s evidovat expirace je expirace vyžadována.

# Kopírování textu

- paramCopyTextsFromZalohaToFaktura (boolean)
- Typ dokladu, Středisko, Firma, globální
- Nastavení zda se má při tvorbě faktury ze zálohy kopírovat úvodní a závěrečný text.

# Generování kódu firmy

- paramGenFunkceKoduFirmy (string)
- globální
- Nastavení funkce pro generování kódu firmy - DB funkce generujKod\_[hodnota parametru].



# Generování kódu smlouvy

- paramGenFunkceKoduSmlouvy (string)
- globální
- Nastavení funkce pro generování kódu smlouvy - DB funkce generujKod\_[hodnota parametru].

# Pouze kompletní objednávka

- paramObjednavkaRealizaceKomplet (boolean)
- Typ dokladu, globální
- Nastavení zda je možno objednávku realizovat pouze kompletně.

# Možnost vracet skladové zboží

- paramRefundaceSkladove (boolean)
- Typ dokladu, Středisko, Firma, Skupina firem, globální
- Nastavení zda je možno v kase vracet skladové zboží.

# Generace faktur ze smluv

- paramGenSmlouvyPosunZaZamek (boolean)
- globální
- Při generaci faktur ze smluv se faktury generují až za zamčené období.

# Změna zůstatkové hodnoty majetku

- paramZmenaZustatkoveHodnotyPossible (boolean)
- globální
- Zpřístupní u majetku v událostech možnost změny zůstatkové hodnoty.

# Import ISDOC

- paramLoginImportIsdocDirectory (string)
- Pokud se při přihlášení do firmy v uvedeném adresáři naleznou nějaké soubory ISDOC(X), naimportují se.
- paramLoginImportIsdocMoveTo (string)
- Adresář kam se přesunou při přihlášení naimportované ISDOC(X) soubory.



Internetové  
ekonomické  
systemy